



SEKURE s.r.l. Via T. Edison, 4 - Z.I. - 35012 Camposampiero (PD) tel. +39 0498740766 - fax +39 0498749112 e-mail: info@sekure.it - www.sekure.it

DMY GOI

TO200 - TO350 - TO500



















11578:2015

TOMY GOLF è un dispositivo di TIPO A in acciao INOX con finale multidirezionale.

Ideale per formare linee di risalita, di transito o come ancoraggio puntuale nelle zone a rischio "effetto pendolo". Dispositivo dall'impatto visivo contenuto e dal piacevole design.
















L'installazione dei dispositivi Sekure deve essere eseguita sulla base di un elaborato tecnico della copertura (ETC) redatto da tecnico progettista. Il fissaggio deve essere verificato con calcolo strutturale eseguito da tecnico abilitato.

L'utilizzo dei dispositivi Sekure è consentito solo ed esclusivamente a personale formato ed addestrato secondo la UNI 11560.

TIPO DI FISSAGGIO

FISSAGGIO SU CALCESTRUZZO

n° 4 barre filettate ø12 in acciaio zincato o acciaio inox L 150mm (lunghezza minima disponibile), ancorante con chimico in vinilestere.

oppure

n° 4 ancorante pesante ø12 in acciaio zincato o acciaio inox L 110mm (lunghezza minima disponibile).


Seguire attentamente le istruzioni di posa riportate sulla scheda tecnica del prodotto.

Ancorante pesante cls

FISSAGGIO SU LEGNO LAMELLARE

n° 8 viti FM-WOOD PRO con filetto speciale per legno ø10 in acciaio cementato L 140 mm (lunghezza minima disponibile).

Seguire attentamente le istruzioni di posa riportate sulla scheda tecnica del prodotto.







SEKURE s.r.l. Via T. Edison, 4 - Z.l. - 35012 Camposampiero (PD) tel. +39 0498740766 - fax +39 0498749112 e-mail: info@sekure.it - www.sekure.it



INOX AISL 316












PARTICOLARE DISPOSITIVO


TO200









TO350







T0500

